

Parkett | Parquet



5G Klick-
Verbindung

5G Click
Connection

www.base59.de

Produktübersicht
Ausgabe 10-2021

Product overview
Edition 10-2021



	Produktbezeichnung Product name	Ausführung Design	Sortierung Grade	Oberfläche Surface	Nutzschicht (mm) Wear layer approx. (mm)	Stärke (mm) Thickness (mm)	Länge (mm) Length (mm)	Breite (mm) Width (mm)	Fase Bevel	Verbindung Connection	OF-Nr. Surface no.	Artikelnummer Article no.	VPE Packaging unit	Leiste SKL 20 Skirting SKL 20	Leiste SKL 60 Skirting SKL 60
Schiffsboden 3-Stab 3-strip	Eiche no.1101 Oak no.1101	Schiffsboden 3-Stab 3-strip	vario	gebürstet, mattlackiert brushed/matt lacquered	2,5	11	2390	200	-	5G Klick Verbindung 5G Click Connection	1209	1199312315	A	18760	18181
	Eiche no.1102 Oak no.1102	Schiffsboden 3-Stab 3-strip	vario	gebürstet, naturgeölt brushed/natural oil-treated	2,5	11	2390	200	-	5G Klick Verbindung 5G Click Connection	1223	1199312316	A	18822	18177
	Eiche no.1103 Oak no.1103	Schiffsboden 3-Stab 3-strip	vario	gebürstet, weiß naturgeölt brushed/white/natural oil-treated	2,5	11	2390	200	-	5G Klick Verbindung 5G Click Connection	1280	1199312317	A	-	18167
	Buche no.1110 Beech no.1110	Schiffsboden 3-Stab 3-strip	vario	mattlackiert matt lacquered	2,5	11	2390	200	-	5G Klick Verbindung 5G Click Connection	1195	1199312318	A	-	18180
Landhausdielen Plank	Eiche no.1106 Oak no.1106	Landhausdielen Plank	vario	gebürstet, naturgeölt brushed/natural oil-treated	2,5	11	2190	162	V-Fase umlaufend 4-sided V-bevel	5G Klick Verbindung 5G Click Connection	1223	1199312320	B	18822	18177
	Eiche no.1107 Oak no.1107	Landhausdielen Plank	vario	gebürstet, weiß naturgeölt brushed/white/natural oil-treated	2,5	11	2190	162	V-Fase umlaufend 4-sided V-bevel	5G Klick Verbindung 5G Click Connection	1280	1199312321	B	-	18167
	Eiche no.1108 Oak no.1108	Landhausdielen Plank	vario	gebürstet, mattlackiert brushed/matt lacquered	2,5	11	2190	162	V-Fase umlaufend 4-sided V-bevel	5G Klick Verbindung 5G Click Connection	1209	1199312322	B	18760	18181
	Eiche no.1109 Oak no.1109	Landhausdielen Plank	vario	gebürstet, gekalkt, mattlackiert brushed/limed/matt lacquered	2,5	11	2190	162	V-Fase umlaufend 4-sided V-bevel	5G Klick Verbindung 5G Click Connection	1219	1199312323	B	18804	18186

Jedes Paket kann bis zu zwei Dielen in je zwei Teilstücken enthalten (bei Landhausdielen).
Each pack can contain up to two boards in two pieces (plank format).


VPE A | Packaging unit A

Stück/Karton pieces/box	8	Kartons/Palette boxes/pallet	30	Gewicht/Karton (kg) weight/box (kg)	23,644
m ² /Karton m ² /box	3,824	m ² /Palette m ² /pallet	114,72	Gewicht/Palette (kg) weight/pallet (kg)	731,25

VPE B | Packaging unit B


Stück/Karton piece/box	8	Kartons/Palette boxes/pallet	42	Gewicht/Karton (kg) weight/box (kg)	17,90
m ² /Karton m ² /box	2,838	m ² /Palette m ² /pallet	119,21	Gewicht/Palette (kg) weight/pallet (kg)	766

Technische Eigenschaften dieser Produkte:






Achten Sie auf Pflegehinweise.

Technical properties of all products:




Please follow care instructions.




*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Produktaufbau | Product construction



Mehr Informationen und Ansichten unter: www.base59.de

Further information and product images at: www.base59.de







www.base59.de

